

Jointes pour Réfrigération

Guide des Profils à l'Echelle

Sur mesure, à encastrer, demi-bord,
et pour cellules



Nous sommes
là pour vous !



Les données et les images contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis et le groupe REPA ne peut être tenu responsable des erreurs éventuelles mentionnées dans ce document ou résultant de son utilisation. Tous les droits sont réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sans l'autorisation écrite du groupe REPA.

Sommaire

Notre expertise à votre service	4
Notice d'utilisation	6
Profils à encastrer	8
Profils demi-bord	38
Profils joints de cellules	44
Maintenance & consommables	56

Notre expertise à votre service



Les **joints** sont un élément clé de la **performance** et de la **durabilité** de tout équipement de réfrigération. S'ils sont contrôlés et remplacés régulièrement, ils peuvent éviter de graves dommages aux réfrigérateurs, chambres froides, refroidisseurs à air et armoires frigorifiques.

Dans ce **nouveau catalogue**, vous trouverez facilement la gamme complète et unique de joints pour la réfrigération commerciale du **groupe REPA**, en un seul endroit.

Joint sur mesure : qualité industrielle

Notre objectif principal est d'être le meilleur partenaire commercial pour nos clients. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'investir des ressources et des efforts pour **produire des joints** sur mesure d'excellente qualité **directement dans nos entrepôts**.

Le groupe REPA fournit tout ce que les professionnels de la réfrigération commerciale recherchent dans leurs activités quotidiennes. C'est pourquoi nous fabriquons directement les types de joints dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin.

Ce service exclusif et notre **livraison rapide** sont à votre disposition par le biais de nos puissantes boutiques en ligne où chaque client peut **créer le joint approprié** pour chaque modèle d'équipement : il suffit d'indiquer les mesures souhaitées et de les ajouter au panier





Comment commander en ligne votre joint sur mesure ?



LES JOINTS

A encastrer et sur-mesure
Demi-bord et sur-mesure
Joints à faire soit-même


Après vous être connecté à nos boutiques en ligne, allez dans la section joints (menu déroulant ou bouton en haut à droite), et choisissez le type de joints dont vous avez besoin.



Sélectionnez le profil souhaité dans les résultats de la recherche. Le filtrage par fabricant et/ou par équipement vous permettra de trouver plus facilement le joint dont vous avez besoin.


 Côté long (mm)
 Dimension extérieure 4-côtés
 Dimension à l'axe 3-côtés

Important : la dimension minimale est de 120 mm pour la création d'un joint sur mesure. Saisissez les dimensions du joint, en précisant s'il s'agit d'un joint à 4 côtés ou à 3 côtés.



Sélectionnez votre produit dans la liste et mettez-le dans votre panier. [Si le joint dont vous avez besoin n'apparaît pas dans la recherche, un formulaire apparaîtra pour vous permettre de demander un joint sur mesure.]

Notice d'utilisation

Conseils avant l'installation des joints :

- Si le joint arrive emballé à plat, vous pouvez alors l'installer de suite
- En revanche, si le joint de par ces dimensions, arrive plié, il est alors nécessaire de le mettre à plat pendant une heure ou deux à température ambiante, afin de permettre à l'aimant de reprendre ses propriétés magnétiques
- En cas de température très basse, le joint doit rester sur une surface plane minimum 1 à 2 heures à température ambiante, avant de pouvoir l'utiliser correctement
- Attention, si le matériel sur lequel est monté le joint n'est pas correctement nettoyé avant la pose de celui-ci ou si le matériel est en mauvais état (porte pas droite) alors il y aura une incidence sur la qualité de l'aimantation du joint et sa performance générale
- La force d'attraction de l'aimant dépend de la distance à l'aimant. (La force d'attraction de l'aimant réel diminue avec un carré de la distance de l'aimant au fer)
- Il ne faut pas nettoyer les joints avec des produits corrosifs car cela détériore la qualité du joint, il se durcit et casse

Comment installer les joints ?

- Montez toujours du haut vers le bas, si nécessaire, votre joint peut être étiré jusqu'à 5 mm
- Il est conseillé de clipser les coins en premier, puis de l'enclencher d'abord par les 4 milieux et enfin de clipser l'ensemble du joint sur la porte



Comment plier les grands joints ?

Ceci est la seule façon de plier les joints sans les endommager.

Lorsque les joints sont livrés pliés, il faut les laisser reposer quelques temps sur une surface plane.



Notice d'utilisation

Joint plus long ou plus court ?

Le matériel est souple et est sujet à expansion avec une variation de températures. Il est impossible de fabriquer des joints dans les mesures exactes demandées. Selon une production estivale ou hivernale, on applique une tolérance de quelques millimètres.

La tolérance retenue chez REPA est de +/- 5 mm


En effet, un joint peut être étiré à la main jusqu'à 5 mm. C'est la raison pour laquelle si un joint est en stock et qu'il est jusqu'à 5 mm plus court que celui voulu, vous pouvez le commander et l'étirer, au lieu de faire la demande d'un joint sur mesure.



Nettoyage, assainissement et entretien des joints de réfrigération


Ne pas utiliser des produits chimiques ou agressifs

Utiliser uniquement des détergents désinfectants spécialement conçus pour les joints et les réfrigérateurs (cf. page 55 à la fin de ce guide).




PROFIL A ENCASTRER - 1001

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3186874	2000 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 3001

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
5125902	2500 mm	gris/noir




PROFIL A ENCASTRER - 9799

Sur-mesure



PROFIL A ENCASTRER - 1002


Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286122	2000 mm	gris



PROFIL A ENCASTRER - 1003


Sur-mesure Barre

Code LF	Longueur	Couleur
3186876	2000 mm	gris



PROFIL A ENCASTRER - 1004


Sur-mesure



PROFIL A ENCASTRER - 1005

Sur-mesure Barre


Code LF	Longueur	Couleur
3286123	2000 mm	gris



PROFIL A ENCASTRER - 1006


Sur-mesure Barre

Code LF	Longueur	Couleur
3286124	2000 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 1007

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3186767	2000 mm	noir




PROFIL A ENCASTRER - 1008

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286119	2600 mm	blanc




PROFIL A ENCASTRER - 1009

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286125	2000 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 1010

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3186877	2000 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 1011

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286097	2000 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 1012

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286126	2000 mm	blanc
3286162	2000 mm	noir




PROFIL A ENCASTRER - 9056

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 1013

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286127	2000 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 1014

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286128	2000 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 1016

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286063	2000 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 1116

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286214	2000 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 3016

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
5125906	2500 mm	noir




PROFIL A ENCASTRER - 1017

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286096	2500 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 1018

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3186777	2500 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 1019

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3186778	2500 mm	gris
3286161	2500 mm	noir




PROFIL A ENCASTRER - 8195

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
5173755	2500 mm	noir



PROFIL A ENCASTRER - 1020

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3186779	2500 mm	gris



PROFIL A ENCASTRER - 8162

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
5173752	2500 mm	noir




PROFIL A ENCASTRER - 8166

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
5173753	2500 mm	noir




PROFIL A ENCASTRER - 1021

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286130	2500 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 1022

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286131	2000 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 1023

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3186870	2000 mm	gris
3286160	2000 mm	noir




PROFIL A ENCASTRER - 8171

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
5173754	2500 mm	noir




PROFIL A ENCASTRER - 1024

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3186824	2200 mm	gris



PROFIL A ENCASTRER - 9040

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 1025

Sur-mesure

Barre

Code LF	Longueur	Couleur
3286132	2000 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 1026

Sur-mesure

Barre

Code LF	Longueur	Couleur
3186078	2500 mm	blanc




PROFIL A ENCASTRER - 1027

Sur-mesure

Barre

Code LF	Longueur	Couleur
3186880	2000 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 1028

Sur-mesure


Barre

Code LF	Longueur	Couleur
3186711	2200 mm	gris



PROFIL A ENCASTRER - 9763

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 1029

Sur-mesure

Barre

Code LF	Longueur	Couleur
3286145	2500 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 1030

Sur-mesure


Barre

Code LF	Longueur	Couleur
3286133	2000 mm	blanc



PROFIL A ENCASTRER - 9325

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 9145

Sur-mesure



PROFIL A ENCASTRER - 9147

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 1031

Sur-mesure

Barre

Code LF	Longueur	Couleur
3286134	2000 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 1032

Sur-mesure

Barre


Code LF	Longueur	Couleur
---------	----------	---------

3286120	2500 mm	gris
---------	---------	------



PROFIL A ENCASTRER - 9196

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 1033

Sur-mesure

Barre

Code LF	Longueur	Couleur
---------	----------	---------

2104619	2300 mm	gris
---------	---------	------




PROFIL A ENCASTRER - 1034

Sur-mesure

Barre


Code LF	Longueur	Couleur
---------	----------	---------

3286135	2000 mm	gris
---------	---------	------




PROFIL A ENCASTRER - 1035

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286116	2350 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 1036

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286155	2500 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 1037

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286121	2000 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 9199

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 1038

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286137	2000 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 1039

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286118	2500 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 9316

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 1042

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286154	2000 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 1043

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286158	2600 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 1044

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286217	2500 mm	noir




PROFIL A ENCASTRER - 1045

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286159	2600 mm	noir



PROFIL A ENCASTRER - 1047

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
7111323	3000 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 1048

Sur-mesure

Barre


Code LF	Longueur	Couleur
---------	----------	---------

3286138	2000 mm	gris
---------	---------	------




PROFIL A ENCASTRER - 1049

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 1050

Sur-mesure



PROFIL A ENCASTRER - 1051

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 1052

Sur-mesure


Barre

Code LF	Longueur	Couleur
3286216	2300 mm	gris



PROFIL A ENCASTRER - 1053

Sur-mesure



PROFIL A ENCASTRER - 1054

Sur-mesure

Barre

Code LF	Longueur	Couleur
3286146	2000	noir




PROFIL A ENCASTRER - 1055

Sur-mesure

Barre

Code LF	Longueur	Couleur
3286149	2000 mm	gris



PROFIL A ENCASTRER - 1056

Sur-mesure

Barre


Code LF	Longueur	Couleur
---------	----------	---------

3286186	2550 mm	blanc
---------	---------	-------



PROFIL A ENCASTRER - 1057

Sur-mesure



PROFIL A ENCASTRER - 1058

Sur-mesure

Barre

Code LF	Longueur	Couleur
---------	----------	---------

3286187	2600 mm	noir
---------	---------	------



PROFIL A ENCASTRER - 1059


Sur-mesure

Barre

Code LF	Longueur	Couleur
---------	----------	---------


3286182	2000 mm	noir
---------	---------	------

3286183	2000 mm	gris
---------	---------	------




PROFIL A ENCASTRER - 9320

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 1061

Sur-mesure





PROFIL A ENCASTRER - 1062

Sur-mesure



PROFIL A ENCASTRER - 1063

Sur-mesure



PROFIL A ENCASTRER - 1064

Sur-mesure

Barre



Code LF	Longueur	Couleur
3286190	2300 mm	gris

PROFIL A ENCASTRER - 1065

Sur-mesure

Barre

Code LF	Longueur	Couleur
3286191	2300 mm	gris





PROFIL A ENCASTRER - 9172

Sur-mesure

PROFIL A ENCASTRER - 9173

Sur-mesure



PROFIL A ENCASTRER - 1066



Sur-mesure

Barre

Code LF	Longueur	Couleur
3286192	2000 mm	gris

PROFIL A ENCASTRER - 9725

Sur-mesure



PROFIL A ENCASTRER - 1067

Sur-mesure

Barre


Code LF	Longueur	Couleur
3286193	2000 mm	gris

PROFIL A ENCASTRER - 1068

Sur-mesure

Barre

Code LF	Longueur	Couleur
3286188	2550 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 1069

Sur-mesure

Barre

Code LF	Longueur	Couleur
3286215	2440 mm	noir




PROFIL A ENCASTRER - 1070

Sur-mesure


Barre

Code LF	Longueur	Couleur
5125245	2500 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 1071

Sur-mesure



PROFIL A ENCASTRER - 1072

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 1073

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 1074

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 1075

Sur-mesure



PROFIL A ENCASTRER - 1076

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 1078

Sur-mesure



PROFIL A ENCASTRER - 1079

Sur-mesure



PROFIL A ENCASTRER - 1080

Sur-mesure

Barre

Code LF	Longueur	Couleur
5125259	2440 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 1081

Sur-mesure


Barre

Code LF	Longueur	Couleur
5125368	1200 mm	blanc




PROFIL A ENCASTRER - 1082

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 1083

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 1084

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 1085

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 1086

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 9651

Sur-mesure



PROFIL A ENCASTRER - 1087

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 1088

Sur-mesure

Barre

Code LF	Longueur	Couleur
5125368	1200 mm	blanc




PROFIL A ENCASTRER - 1089

Sur-mesure


Barre

Code LF	Longueur	Couleur
5125242	2500 mm	gris



PROFIL A ENCASTRER - 1090

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 1091

Sur-mesure


Barre

Code LF	Longueur	Couleur
5125364	2300 mm	gris




PROFIL A ENCASTRER - 1092

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 1093

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 1094

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 9299

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 9321

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 9327

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 9380

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 9385

Sur-mesure



PROFIL A ENCASTRER - 9938

Sur-mesure




PROFIL A ENCASTRER - 9978

Sur-mesure


En savoir plus ?



profil de joint
à encastrer




profil de joint
à demi-bord




PROFIL DEMI-BORD - 2001

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286139	2000 mm	blanc




PROFIL DEMI-BORD - 2002

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286142	2000 mm	blanc




PROFIL DEMI-BORD - 2003

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286163	2000 mm	gris




PROFIL DEMI-BORD - 2004

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3186875	2000 mm	gris




PROFIL DEMI-BORD - 2005

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3186867	2000 mm	gris
5099943	2000 mm	blanc




PROFIL DEMI-BORD - 2007

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286141	2000 mm	gris




PROFIL DEMI-BORD - 2008

Sur-mesure




PROFIL DEMI-BORD - 2009

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286147	2000 mm	gris




PROFIL DEMI-BORD - 2010

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286194	2300 mm	gris



PROFIL DEMI-BORD - 2011

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286195	2300 mm	gris




PROFIL DEMI-BORD - 2012

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286196	2300	gris




PROFIL DEMI-BORD - 2013

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286197	2300	gris




PROFIL DEMI-BORD - 2014

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286198	2000 mm	gris




PROFIL DEMI-BORD - 2015

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286199	2000 mm	gris




PROFIL DEMI-BORD - 2016

Sur-mesure		Barre
Code LF	Longueur	Couleur
3286200	2300 mm	gris




PROFIL DEMI-BORD - 2017

Sur-mesure	
------------	--




PROFIL DEMI-BORD - 2018

Sur-mesure




PROFIL DEMI-BORD - 2019

Sur-mesure




PROFIL DEMI-BORD - 2021

Sur-mesure



PROFIL DEMI-BORD - 2022

Sur-mesure




PROFIL DEMI-BORD - 2023

Sur-mesure

Barre


Code LF	Longueur	Couleur
---------	----------	---------

5125380	735 mm	noir
---------	--------	------



PROFIL DEMI-BORD - 2024

Sur-mesure




PROFIL DEMI-BORD - 2025

Sur-mesure

Barre

Code LF	Longueur	Couleur
---------	----------	---------

5125365	2300 mm	gris
---------	---------	------




PROFIL DEMI-BORD - 2026

Sur-mesure

Barre


Code LF	Longueur	Couleur
---------	----------	---------

5125427	2500 mm	gris
---------	---------	------




PROFIL JOINT DE CELLULE - 9159

Code LF	Longueur	Couleur
3286142	7 m	blanc
3286143	20 m	blanc




PROFIL JOINT DE CELLULE - 9935

Code LF	Longueur	Couleur
3286523	3 m	noir
3286524	7 m	noir




PROFIL JOINT DE CELLULE - 9936

Code LF	Longueur	Couleur
3286094	6 m	noir
3286095	20 m	noir




PROFIL JOINT DE CELLULE - 9992

Code LF	Longueur	Couleur
3286537	6 m	noir
3286538	12 m	noir




PROFIL JOINT DE CELLULE - 9991

Code LF	Longueur	Couleur
3286531	6 m	noir
3286532	20 m	noir




PROFIL JOINT DE CELLULE - 9980

Code LF	Longueur	Couleur
3286111	3 m	noir
3286519	7 m	noir
3286074	26	noir




PROFIL JOINT DE CELLULE - 9981

Code LF	Longueur	Couleur
3286527	6 m	noir
5072685	25 m	noir




PROFIL JOINT DE CELLULE - 9982

Code LF	Longueur	Couleur
3286541	6 m	noir
3286542	20 m	noir




PROFIL JOINT DE CELLULE - 9974

Code LF	Longueur	Couleur
3286503	6 m	blanc
3286504	25 m	blanc




PROFIL JOINT DE CELLULE - 9780

Code LF	Longueur	Couleur
3286525	6 m	gris
3286211	24 m	gris



PROFIL JOINT DE CELLULE - 9779

Code LF	Longueur	Couleur
3286501	6 m	blanc
3286502	20 m	blanc




PROFIL JOINT DE CELLULE - 9957

Code LF	Longueur	Couleur
3286539	6 m	noir
3286540	12 m	noir




PROFIL JOINT DE CELLULE - 9976

Code LF	Longueur	Couleur
3286505	6 m	gris
3286506	25 m	gris




PROFIL JOINT DE CELLULE - 9900

Code LF	Longueur	Couleur
3286507	10 m	blanc
3286508	30 m	blanc





PROFIL JOINT DE CELLULE - 9901

Code LF	Longueur	Couleur
3286509	8 m	blanc
3286510	25 m	blanc



PROFIL JOINT DE CELLULE - 9902

Code LF	Longueur	Couleur
3286511	9 m	blanc
3286512	20 m	blanc




PROFIL JOINT DE CELLULE - 9903

Code LF	Longueur	Couleur
3286513	8 m	blanc
3286514	25 m	blanc

PROFIL JOINT DE CELLULE - 9160

Code LF	Longueur	Couleur
3286515	6 m	blanc
3286516	25 m	blanc




PROFIL JOINT DE CELLULE - 9973

Code LF	Longueur	Couleur
3286517	10 m	blanc
3286518	20 m	blanc

PROFIL JOINT DE CELLULE - 9211

Code LF	Longueur	Couleur
3286533	6 m	gris
3286534	18 m	gris



PROFIL JOINT DE CELLULE - 9210

Code LF	Longueur	Couleur
3286535	6 m	gris
3286536	16 m	gris




PROFIL JOINT DE CELLULE - 8511

Code LF	Longueur	Couleur
2101890	8 m	noir




PROFIL JOINT DE CELLULE - 2311

Code LF	Longueur	Couleur
2105210	24 m	noir



RAIDISSEUR : PROFILS 2311 OU 8511


Code LF	Longueur	Couleur
3986003	2,5 m	noir



PROFIL JOINT DE CELLULE - 9986


Code LF	Longueur	Couleur
3186794	2,5 m	noir

Raidisseur inclus




PROFIL JOINT DE CELLULE - 9905

Code LF	Longueur	Couleur
3186890	3 m	noir




PROFIL JOINT DE CELLULE - 9904

Code LF	Longueur	Couleur
3186892	3 m	blanc



PROFIL JOINT DE CELLULE - 9994

Code LF	Longueur	Couleur
3986002	2,3 m	blanc





PROFIL JOINT DE CELLULE - 67

Code LF	Longueur	Couleur
3986004	2,5 m	noir

Raidisseur inclus

ANGLE POUR PROFIL - 67

Code LF
3286157



PROFIL JOINT DE CELLULE - 40X8

Code LF	Longueur	Couleur
3286543	6 m	noir
3286544	12 m	noir


PROFIL JOINT DE CELLULE - 9937

Code LF	Longueur	Couleur
3286144	au mètre	noir




PROFIL JOINT DE CELLULE - 9987

Code LF	Longueur	Couleur
3186715	au mètre	noir




PROFIL JOINT DE CELLULE - 9993

Code LF	Longueur	Couleur
3186859	au mètre	noir




PROFIL JOINT DE CELLULE - SEVEN

Code LF	Longueur	Couleur
3986001	au mètre	noir




PROFIL JOINT DE CELLULE - 9988

Code GEV	Longueur	Couleur
902209	au mètre	noir




PROFIL JOINT DE CELLULE - 9920

Code LF	Longueur	Couleur
5104164	4 m	noir



PROFIL JOINT DE CELLULE - 46-B

Code LF	Longueur	Couleur
5078276	au mètre	noir



PROFIL JOINT DE CELLULE - P068

Code LF	Longueur	Couleur
3786259	au mètre	blanc-gris

Maintenance & Consommables



Code LF : 3394920

CISAILLE POUR JOINTS EDMA

pour une d'écoupe parfaite



Code LF : 3394921

LAME DE RECHANGE POUR CISAILLE

paquet 10 pièces



Code LF : 3092256

DETERGENT "GASKET CARE" 1 L

nettoie et désinfecte les parties intérieures du réfrigérateur et les joints, voir le mode d'emploi sur la notice jointe



Code LF : 3186899

CORNIERE POUR JOINTS

pour une parfaite jonction des coins

Maintenance & Consommables



Code LF : 5064085

MALLETTE 114 PROFILS DE JOINTS

pour réfrigération
joints à encastrer : 90 profils
joints demi-bord : 24 profils



Code LF : 7152927

COLLE INSTANTANEE QUICK FIX - 20g

de -54 à +82°C, matériaux solides :
métaux, caoutchouc, bois, carton,
céramique, plastiques



Code LF : 3180153

COLLE LOCTITE 401 - 3g

cyanoacrylate éthylique
faible viscosité - incolore
température d'utilisation -40 à +120°C
temps de prise 3 à 10 sec.
multi-usages (métaux, plastiques et
élastomères)



Code LF : 3180154

COLLE LOCTITE 454 - 20g

cyanoacrylate éthylique
faible viscosité - incolore
température d'utilisation -40 à +120°C
temps de prise 5 à 10 sec
particulièrement adapté pour coller les
matériaux poreux ou absorbants
idéal pour les surfaces qui demandent
un produit qui ne coule pas



A Parts Town limited Company

REPA Deutschland GmbH

Gadastr. 4
85232 Bergkirchen
info.ger@repagroup.com
www.gev-online.com

REPA Italia s.r.l. a socio unico

Via Voltri 80
47522 Cesena FC
info.it@repagroup.com
www.lfspareparts724.com

REPA France S.A.S.

13 Rue des Forts
59960 Neuville en Ferrain
france@repagroup.com
www.epgc.com

REPA Iberia, S.L.U.

Energia, 39-41 - Pl Famadas
08940 Cornellà (Barcelona)
info.es@repagroup.com
www.gev-online.com

REPA Austria GmbH

Austraße 12
5110 Oberndorf bei Salzburg
bestellung.at@repagroup.com
www.gev-online.com

REPA Nederland B.V.

Zandbreeweg 10 a BE8
7577BZ Oldenzaal
info.nl@repagroup.com
www.gev-online.com

REPA (China) Co.Ltd

Rm 210, No.2 Bd, 3601 Dongfang Rd
200125 Shanghai
info.cn@repagroup.com
www.gev-online.com

REPA Swiss GmbH

Junkerbifangstrasse 18
4800 Zofingen
info.ch@repagroup.com
www.gev-online.com

www.repagroup.com